Заличено обл. рег (ЕС) 2016/679

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: ....
инж. Пламен Шелев
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 22.01.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1489/02.02.20г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 1070 подотдел 0
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС...../*попълва се само за държавни гори/*
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
^^^^^^^^ просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
граница на подотдел.	маркирана линия (сечище)

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта : Чл.51в,ал3 от Наредба№8 /интензивност **100%**
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 3.1 ....ха Размер на сечището 0.1 ...ха
3. Състав по план/програма: 6Бб 1Гр 1Бк 1Яс действителен: 6Бб 1Гр 1Бк 1Яс 1Гр.
4. Запас на 1 ха: с клони: 300 ...куб.м/ха , без клони : 266 ..куб.м/ха.
5. Среден наклон на терена. 15 ... градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 248 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	бб	бр	ак			
едра						дребна	-	-	-			върш-
средна						дърва	0,48	1	1			шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……..

8. Средно извозно разстояние ..10.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ***Насаждението попада в Натура 2000 ; ззх"Котленска планина"; ззп"Котленска планина"***

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензинов моторен трион**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **Механизирано с колесен трактор; дървата с животинска теглителна сила на самар.** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)… **/дълги/ къси секции едрата и средната строителна дървесина с влачене по терена или изцяло натоварена, дребната на влачки с животинска тяга и на самар, дървата къси секции изцяло натоварени.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ….м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Да се опазват оставащите на корен дървета от нараняване при сечта и извоза на маркиращите за сеч дървета.**

10. Начини на почистване на сечището: **Остатъците от сечта да се събират на кубчини в сечището.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад..складовото.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се секът само маркираните за сеч дървета. Да се спазват изискванията по технологичния план и местата на временните складове.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:……Дафин Дамов……. */подпис, име и фамилия/*
дата:19.01.22 г.,
Място на издаване:Кнежово
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика:5653/23.02.12г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Заличено обл. рег (ЕС) 2016/679

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 27.01.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: РД-54-1080/20.12.2021

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..

За добив на дървесина от отдел.....1076.....подотдел...3.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС...../*попълва се само за държавни гори*/
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
съществуващ автомобилен път	XXXXXX трасе на въжена линия
^^^^^^^ просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
Граница на подотдел.	Маркирани дървета

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта : Чл.51в,ал3 от Наредба№8 /интензивност **100%**
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..4.9....ха Размер на сечището ..0.1....ха
3. Състав по план/програма: 8К8 ! 1Бр2 Ак ! Бр4, действителен: 8К8 ! 1Бр2 Ак ! Бр1
4. Запас на 1 ха: с клони:.292.....куб.м/ха , без клони : 261...куб.м/ха.
5. Среден наклон на терена..11.... градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина..3... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория							
едра						дребна	-					вър-шина	
средна						дърва	3						

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……..

8. Средно извозно разстояние ….....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***Насаждението попада в Натура 2000 ; ззх"Котленска планина"; ззп"Котленска планина"***

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензинов моторен трион**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **Механизирано с колесен трактор; дървата с животинска теглителна сила на самар.** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)… **/дълги/ къси секции едрата и средната строителна дървесина с влачене по терена или изцяло натоварена, дребната на влачки с животинска тяга и на самар, дървата къси секции изцяло натоварени.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..…м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Да се опазват оставащите на корен дървета от нараняване при сечта и извоза на маркиращите за сеч дървета.**

10. Начини на почистване на сечището: **Остатъците от сечта да се събират на кубчини в сечището.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад……черковището……
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се секът само маркираните за сеч дървета. Да се спазват изискванията по технологичния план и местата на временните складове.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:……. /подпис, име и фамилия/
дата: 09.12.24 г.,
Място на издаване: Кичилово
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 5653/23.02.17г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Записано съгл. рег. (ЕС) 2016/679

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Пламен Шеков
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 22.01.24г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №189/08.02.20г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № .1.

За добив на дървесина от отдел 1076 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС...../*попълва се само за държавни гори*/
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
^^^^^^^ просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
.....	.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта : Чл.51в,ал3 от Наредба№8 /интензивност **100%**
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 6.2...ха Размер на сечището 0.1...ха
3. Състав по план/програма: 10г.7:ДК3:5л.5б действителен: 10г.7:ДК3:5л.5б
4. Запас на 1 ха: с клони: 252...куб.м/ха , без клони : 227...куб.м/ха.
5. Среден наклон на терена..18.... градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина...4.... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	ГБр	БК				
едра						дребна	-	-				вър-
средна						дърва	2	2				шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……..

8. Средно извозно разстояние ..10 м.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ***Насаждението попада в Натура 2000 ; ззх"Котленска планина"; ззп"Котленска планина"***

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензинов моторен трион**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **Механизирано с колесен трактор; дървата с животинска теглителна сила на самар.** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)… **/дълги/ къси секции едрата и средната строителна дървесина с влачене по терена или изцяло натоварена, дребната на влачки с животинска тяга и на самар, дървата къси секции изцяло натоварени.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ….м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Да се опазват оставащите на корен дървета от нараняване при сечта и извоза на маркиращите за сеч дървета.**

10. Начини на почистване на сечището: **Остатъците от сечта да се събират на кубчини в сечището.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад…сеч.овица.то……
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се секът само маркираните за сеч дървета. Да се спазват изискванията по технологичния план и местата на временните складове.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ……Хасан Ахмедов…… */подпис, име и фамилия/*
дата: 9.01.19 г.,
Място на издаване: Кничлово
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 5653/23.02.12

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Заличено обл. рег (ЕС) 2016/679

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: .....
Илиана Пенева Шекер
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 22.01.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1484/08.02.20г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..

За добив на дървесина от отдел 1076 подотдел 9
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС...../*попълва се само за държавни гори/*
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
^^^^^^^ просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
Граница на подотдел.	маркирана маршрутна линия

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта : Чл.51в,ал3 от Наредба№8 /интензивност **100%**
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 10.9...ха Размер на сечището 0.1...ха
3. Състав по план/програма: 5.Б7;5Дл1;5Бк1 гор.1 действителен: 5.Б7;5Дл1;5Бк1;гор.1 дръ
4. Запас на 1 ха: с клони: 282 куб.м/ха , без клони : 252 куб.м/ха.
5. Среден наклон на терена 17 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 9 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб					дърв. вид / категория	бб	бк / гбр	бл	яле/п	ак.		
едра	3					дребна	-	-	-	-	-	вър-	
средна	-					дърва	1	1 / 3	1	1	2	шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……..

8. Средно извозно разстояние ..10.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***Насаждението попада в Натура 2000 ; ззх"Котленска планина"; ззп"Котленска планина"***

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензинов моторен трион**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **Механизирано с колесен трактор; дървата с животинска теглителна сила на самар.** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)… **/дълги/ къси секции едрата и средната строителна дървесина с влачене по терена или изцяло натоварена, дребната на влачки с животинска тяга и на самар, дървата къси секции изцяло натоварени.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Да се опазват оставащите на корен дървета от нараняване при сечта и извоза на маркиращите за сеч дървета.**

10. Начини на почистване на сечището: **Остатъците от сечта да се събират на кубчини в сечището.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад…..*сеч.ка.вното*……
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се секът само маркираните за сеч дървета. Да се спазват изискванията по технологичния план и местата на временните складове.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:……*Ангел Ангелов*…… */подпис, име и фамилия/*
дата: *19.01.24* г.,
Място на издаване: *Котлово*
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: *5653/23.02.12г.*

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Пламен Шиков
/име, фамилия и подпис/: .....
дата 22.01.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1489/08.07.20г.


Заличено съгл. рег (ЕС) 2016/679

Завърдил:.....
.....
..., фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел.....1076.....подотдел.....б.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС...../*попълва се само за държавни гори*/
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
съществуващ автомобилен път
^^^^^^^ просека
Граница на подотдел.
»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път
Маркирани имоти/сечища/.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта : Чл.51в,ал3 от Наредба№8 /интензивност **100**%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 9,0....ха Размер на сечището 0,2...ха
3. Състав по план/програма 5Б5,2Бл1Бл3,5К1....., действителен: 5Б5,2Бл1:Бл3,5К1 гф здб
4. Запас на 1 ха: с клони: 273...куб.м/ха , без клони : 245....куб.м/ха.
5. Среден наклон на терена..18.... градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина. 19... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ббор					дърв. вид / категория	дб	дл	дк	Трч	18ф / 3ч	
едра	4					дребна	-	-	-	-		вър-
средна	-					дърва	3	1	4	2	2 / 3	шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……..

8. Средно извозно разстояние …10.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***Насаждението попада в Натура 2000 ; ззх"Котленска планина"; ззп"Котленска планина"***

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензинов моторен трион**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **Механизирано с колесен трактор; дървата с животинска теглителна сила на самар.** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)… **/дълги/ къси секции едрата и средната строителна дървесина с влачене по терена или изцяло натоварена, дребната на влачки с животинска тяга и на самар, дървата къси секции изцяло натоварени.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Да се опазват оставащите на корен дървета от нараняване при сечта и извоза на маркиращите за сеч дървета.**

10. Начини на почистване на сечището: **Остатъците от сечта да се събират на кубчини в сечището.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад…или карта……
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се секът само маркираните за сеч дървета. Да се спазват изискванията по технологичния план и местата на временните складове.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Дамян Дамянов ……. */подпис, име и фамилия/*
дата: 19.01.23 г.,
Място на издаване: Кипилово
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 5653/23.02.12 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Заличено обл. рег. (ЕС) 2016/679

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Панайот Шелев
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 20.07.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1189/08.07.20

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 1076 .....подотдел....Г.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС...../*попълва се само за държавни гори*/
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ просека
- Граница на подотдел.
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- Маркирана площ (сечище)

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта : Чл.51в,ал3 от Наредба№8 /интензивност **100**%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 2.5....ха Размер на сечището 0.2....ха
3. Състав по план/програма: 5Л7, 1Бр2, 5К1 Зрел 5Бор действителен: 5Л7,1Бр2,5К1 Зрел 5Бор
4. Запас на 1 ха: с клони: 174....куб.м/ха , без клони : 149....куб.м/ха.
5. Среден наклон на терена..18.... градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина...90...ежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.б					дърв. вид / категория	Бл	Б.б	АК				
едра	5					дребна	-	-	-			вър-	
средна						дърва	1	2	0,04			шина	1

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние ..10 м...;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ***Насаждението попада в Натура 2000 ; ззх"Котленска планина"; ззп"Котленска планина"***

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензинов моторен трион**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **Механизирано с колесен трактор; дървата с животинска теглителна сила на самар.** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)... **/дълги/ къси секции едрата и средната строителна дървесина с влачене по терена или изцяло натоварена, дребната на влачки с животинска тяга и на самар, дървата къси секции изцяло натоварени.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Да се опазват оставащите на корен дървета от нараняване при сечта и извоза на маркиращите за сеч дървета.**

10. Начини на почистване на сечището: **Остатъците от сечта да се събират на кубчини в сечището.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....екн кора.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се секът само маркираните за сеч дървета. Да се спазват изискванията по технологичния план и местата на временните складове.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... Ахмед Ахмедов ..... */подпис, име и фамилия/*
дата: 19.01.24 г.,
Място на издаване: Кнежево
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 5633/23.02.12г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Записано обл. рег (ЕС) 2016/679

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: .....
инж. Пламен Ангелов
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 22.01.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1989/08.07.2011

Утвърдил: .....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...

За добив на дървесина от отдел.....1077.....подотдел.....в.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС...../*попълва се само за държавни гори*/
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ просека
- Граница на подотдел
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- маркирана площ/сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта : Чл.51в,ал3 от Наредба№8 /интензивност **100%**
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...11.7...ха Размер на сечището ...0.1...ха
3. Състав по план/програма: 2бб9,5бб1,1гбр,1чн действителен: 2бб9,5бб1,1гбр,1чн; бл.
4. Запас на 1 ха: с клони: 306.куб.м/ха , без клони : 272...куб.м/ха.
5. Среден наклон на терена градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина.443... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	2.δ					дърв. вид / категория	2.δ	Трн	δк	гбр	39 / дрв		
едра						дребна	-	-	-	-		вър-	0,02
средна						дърва	1	1	0,20	0,23	1 / 1	шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние ..20 м.;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ***Насаждението попада в Натура 2000 ; ззх"Котленска планина"; ззп"Котленска планина"***

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензинов моторен трион**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **Механизирано с колесен трактор; дървата с животинска теглителна сила на самар.** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)... **/дълги/ къси секции едрата и средната строителна дървесина с влачене по терена или изцяло натоварена, дребната на влачки с животинска тяга и на самар, дървата къси секции изцяло натоварени.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Да се опазват оставащите на корен дървета от нараняване при сечта и извоза на маркиращите за сеч дървета.**

10. Начини на почистване на сечището: **Остатъците от сечта да се събират на кубчини в сечището.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад..*тежки ръч*.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се секът само маркираните за сеч дървета. Да се спазват изискванията по технологичния план и местата на временните складове.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..... Дамян Дамов ..... */подпис, име и фамилия/*
дата:19.01.17.,
Място на издаване Кипилово
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 5653/23.02.12г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Записано обл. рег (ЕС) 2016/679

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: .....
инж. Любомир Шипков
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 22.01.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1718/08.02.20г.

Утвърдил: .....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..

За добив на дървесина от отдел 1077 подотдел 9
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС...../*попълва се само за държавни гори/*
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- Граница на подотдел.
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- маркирана площ/ечище/

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта : Чл.51в,ал3 от Наредба№8 /интензивност **100%**
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 10.1 ха Размер на сечището 0.2 ха
3. Състав по план/програма: 6Б6ГОК2Яз1 друг действителен: 6Б6ГОК2Яз1 друг бл. 86
4. Запас на 1 ха: с клони: 287 куб.м/ха , без клони : 255 куб.м/ха.
5. Среден наклон на терена 18 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина. 409 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	бк	гбр	чшс.	орех		
едра						дребна	~	-	~	-		вър-
средна						дърва	1	0,09	1	1		шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……..

8. Средно извозно разстояние ..10.4..;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ***Насаждението попада в Натура 2000 ; ззх"Котленска планина"; ззп"Котленска планина"***

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензинов моторен трион**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **Механизирано с колесен трактор; дървата с животинска теглителна сила на самар.** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)… **/дълги/ къси секции едрата и средната строителна дървесина с влачене по терена или изцяло натоварена, дребната на влачки с животинска тяга и на самар, дървата къси секции изцяло натоварени.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ….м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Да се опазват оставащите на корен дървета от нараняване при сечта и извоза на маркиращите за сеч дървета.**

10. Начини на почистване на сечището: **Остатъците от сечта да се събират на кубчини в сечището.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад…текиев ръф……
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се секът само маркираните за сеч дървета. Да се спазват изискванията по технологичния план и местата на временните складове.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ……Димо Захов Дунов…… */подпис, име и фамилия/*
дата: 19.01.17..г.,
Място на издаване: Климово
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 5653/23.02.17г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Заличено обл. рег. (ЕС) 2016/679

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
иван Лилов Шелев.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 20.12.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1718/08.02.20г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..

За добив на дървесина от отдел.....1077.....подотдел....г.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС...../*попълва се само за държавни гори*/
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
^^^^^^^ просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
Граница на подотдел	Маркир. точки/сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта : Чл.51в,ал3 от Наредба№8 /интензивност **100**%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..6,6..ха Размер на сечището ..0,1..ха
3. Състав по план/програма: 8К2, 1ГБр, 1Брч, 1Чр действителен: 8К2, 1ГБр, 1Брч, 2Дб, 2Чр
4. Запас на 1 ха: с клони: 220.....куб.м/ха , без клони : 184..куб.м/ха.
5. Среден наклон на терена. 11..... градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 3,46 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	бк	гвр	2.б	яворов		
едра						дребна	-	-	-	-		върш-ина 0,01
средна						дърва	0,46	1	1	1		

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние ...10 км.;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ваодайни зони, биологично разнообразие и др.*) ***Насаждението попада в Натура 2000 ; ззх"Котленска планина"; ззп"Котленска планина"***

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензинов моторен трион**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **Механизирано с колесен трактор; дървата с животинска теглителна сила на самар.** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)... **/дълги/ къси секции едрата и средната строителна дървесина с влачене по терена или изцяло натоварена, дребната на влачки с животинска тяга и на самар, дървата къси секции изцяло натоварени.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Да се опазват оставащите на корен дървета от нараняване при сечта и извоза на маркиращите за сеч дървета.**

10. Начини на почистване на сечището: **Остатъците от сечта да се събират на кубчини в сечището.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад...Тенкия рид.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се секът само маркираните за сеч дървета. Да се спазват изискванията по технологичния план и местата на временните складове.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... /*подпис, име и фамилия*/
дата 19.01.24 г.
Място на издаване Кичилово
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5653/23.02.12г

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Записано обл. рег (ЕС) 2016/679

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Любомир Иванов
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 22.01.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1Л1899/08.07.20г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...

За добив на дървесина от отдел.....1077.....подотдел.....б.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС...../*попълва се само за държавни гори*/
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- Граница на подотдел.
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- маркирана точ. (сечище)

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта : Чл.51в,ал3 от Наредба№8 /интензивност **100**%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..5.3...ха Размер на сечището 0.1...ха
3. Състав по план/програма: 2Б5,1Бк3,Б1Гф1, действителен: 2Б5,1Бк3,Б1Гф1 без промяна
4. Запас на 1 ха: с клони: 284...куб.м/ха , без клони : 251...куб.м/ха.
5. Среден наклон на терена..18.... градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина...8... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бор					дърв. вид / категория	бк	гбр	трп / бор	шмл	бк / дъб	
едра	–					дребна	–	–	0,26 / 1	–	0,23 / 0,51	вър-
средна	1					дърва	2	3		1		шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние ..10.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ***Насаждението попада в Натура 2000 ; ззх"Котленска планина"; ззп"Котленска планина"***

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензинов моторен трион**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **Механизирано с колесен трактор; дървата с животинска теглителна сила на самар.** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)... **/дълги/ къси секции едрата и средната строителна дървесина с влачене по терена или изцяло натоварена, дребната на влачки с животинска тяга и на самар, дървата къси секции изцяло натоварени.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Да се опазват оставащите на корен дървета от нараняване при сечта и извоза на маркиращите за сеч дървета.**

10. Начини на почистване на сечището: **Остатъците от сечта да се събират на кубчини в сечището.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън чертожа на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се секът само маркираните за сеч дървета. Да се спазват изискванията по технологичния план и местата на временните складове.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..... /подпис, име и фамилия/
дата 19.01.22 г.,
Място на издаване: Кнежево
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 56.53/13.02.12.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Заличено обл. рег (ЕС) 2016/679


Одобрил:.....
инж. Панайот Желе
/име, фамилия и подпис/: .....
дата: 22.01.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1418/08.02.20г.

Утвърдил:.....
.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..

За добив на дървесина от отдел 1070 подотдел 3.
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС...../*попълва се само за държавни гори*/
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
съществуващ автомобилен път
^^^^^^^ просека
граница на подотдел
»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път
маркир. плоч /синуе/

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта : Чл.51в,ал3 от Наредба№8 /интензивност **100%**
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 10.7 ха Размер на сечището 0.1 ха
3. Състав по план/програма: 8к.10 Гр. 8п....., действителен: 8к.10 Гр2 8п. Ср
4. Запас на 1 ха: с клони: 237 куб.м/ха , без клони : 197 куб.м/ха.
5. Среден наклон на терена. 22 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина. 118 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	бк	гр.	дрн			
едра						дребна	–	–	–			вър-
средна						дърва	1	0,08	0,12			шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние ...10.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ***Насаждението попада в Натура 2000 ; ззх"Котленска планина"; ззп"Котленска планина"***

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензинов моторен трион**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **Механизирано с колесен трактор; дървата с животинска теглителна сила на самар.** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)... **/дълги/ къси секции едрата и средната строителна дървесина с влачене по терена или изцяло натоварена, дребната на влачки с животинска тяга и на самар, дървата къси секции изцяло натоварени.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Да се опазват оставащите на корен дървета от нараняване при сечта и извоза на маркиращите за сеч дървета.**

10. Начини на почистване на сечището: **Остатъците от сечта да се събират на кубчини в сечището.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се секът само маркираните за сеч дървета. Да се спазват изискванията по технологичния план и местата на временните складове.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..... ..... */подпис, име и фамилия/*
дата 19.01.24 г.,
Място на издаване Вишлово
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 5653/23.02.17 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....