Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: ……
инж. Данаил А…
/име, фамилия и подпис/: ……

Записано съгл. чл. (ЕС) 2016/679


дата: 23.01.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1419/08.08.20

Утвърдил: ……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: ……г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..

За добив на дървесина от отдел 1127 подотдел ни
На ТП ДГС/~~ДЛС/УОГС~~ Крушово /*попълва се само за държавни гори/*
Община Котел; Землище Крушово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- насаждение за сеч
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- XXXXXX трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ……

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Санитарна / интензивност 60 %
Втори вид сеч …… / интензивност ……%
2. Площ на подотдела 16.1 ха Размер на сечището 16.1 ха
3. Състав по план/програма 5Бк 5Гб действителен 5Бк 5Гб
4. Запас на 1 ха: с клони 503 куб.м/ха, без клони 450 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 15 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 382 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бк					дърв. вид / категория	дк	гор	яп	зб			
едра	46					дребна	1					вър-	
средна	5					дърва	248	14	2	1		шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние 100 м.

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водопайни зони, биологично разнообразие и др.*)

В НАТУРА 2000 - 33х. Коларска пътища

33п. Коларски пътища

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с колесен трактор м Н.П.С. на сайдр.

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на къси и дълги секции м чяло натоварени дървета

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

.....

10. Начини на почистване на сечището разхвърл. вдл. главни по площа

11. Материалите ще се извозят до временен склад сврана

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди

12. Други указания: да се спазват правилата по ПБР

м дер. план

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Мирян Младенов /*подпис, име и фамилия*/

дата 23.01.24 г.

Място на издаване Б.П.С. Жилчлово

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6991 / 25.06.12 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....*/попълва се след издаването на позволителното за сеч/*

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Пенчо Желев
/име, фамилия и подпис/: .....
дата: 23.01.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 17184/08.07.2011 г.


Заличено обл. рег (ЕС) 2016/679

Утвърдил:.....
.....
фамилия,/ подпис: .....
ва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..

За добив на дървесина от отдел 1083 подотдел а
На ТП ДГС/~~ДЛС/УОГС~~ Котел /попълва се само за държавни гори/
Община Котел; Землище Котел;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- XXXXXX трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- Граница на имота
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта : Приключителна. /интензивност 20%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..6,4..ха Размер на сечището ..6,4..ха
3. Състав по план/програма: 5Бк, 3Гр1, 2Бб, 1Ос, 1Ак, 1Ер действителен: 5Бк, 3Гр1, 2Бб, 1Ос, 1Ак, 1Гр
4. Запас на 1 ха: с клони: 355 куб.м/ха , без клони : 315 куб.м/ха.
5. Среден наклон на терена..16... градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина..320.. лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Здгл					дърв. вид / категория	Здгл	БК				
едра	1					дребна	1					вър-
средна						дърва	27	1				шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние ..30 м.;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ***Насаждението попада в Натура 2000 ; ззх"Котленска планина"; ззп"Котленска планина"***

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензинов моторен трион**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **Механизирано с колесен трактор; дървата с животинска теглителна сила на самар.** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)... **/дълги/ къси секции едрата и средната строителна дървесина с влачене по терена или изцяло натоварена, дребната на влачки с животинска тяга и на самар, дървата къси секции изцяло натоварени.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Да се опазват оставащите на корен дървета от нараняване при сечта и извоза на маркиращите за сеч дървета.**

10. Начини на почистване на сечището: **Остатъците от сечта да се събират на кубчини в сечището.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад..Сигурение кларнец.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се секът само маркираните за сеч дървета. Да се спазват изискванията по технологичния план и местата на временните складове.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Захари Дечков ..... */подпис, име и фамилия/*
дата: 23.01.24 г.
Място на издаване: Кичилово
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 5653/23.02.12г

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Пламен Шеке
/име, фамилия и подпис/: .....

Записано обл. рег (ЕС) 2016/679


дата: 23.01.24г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №189/08.02.20г.

Утвърдил:.....
.....
милия,/ подпис: .....
се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...

За добив на дървесина от отдел 1070 подотдел б
На ТП ДГС/~~ДЛС/УОГС~~ Кичево /попълва се само за държавни гори/
Община Кичево; Землище Кичево;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ просека
- Граница на подотдел.
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта :Санитарна /интензивност 17%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 11.4...ха Размер на сечището 11.4...ха
3. Състав по план/програма: 5Б5К, 1Гр2К бл., действителен: 5Б5К, 1Гр2К бл.
4. Запас на 1 ха: с клони: 287 куб.м/ха , без клони : 254 куб.м/ха.
5. Среден наклон на терена....17.. градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина....34... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб					дърв. вид / категория	бб	бр				
едра	4					дребна	–					върш-
средна	2					дърва	27	1				шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……..

8. Средно извозно разстояние 20 м...;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***Насаждението попада в Натура 2000 ; ззх"Котленска планина"; ззп"Котленска планина"***

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензинов моторен трион**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **Механизирано с колесен трактор; дървата с животинска теглителна сила на самар.** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)… **/дълги/ къси секции едрата и средната строителна дървесина с влачене по терена или изцяло натоварена, дребната на влачки с животинска тяга и на самар, дървата къси секции изцяло натоварени.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ….м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Да се опазват оставащите на корен дървета от нараняване при сечта и извоза на маркиращите за сеч дървета.**

10. Начини на почистване на сечището: **Остатъците от сечта да се събират на кубчини в сечището.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад..Обущене кладенец.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се секът само маркираните за сеч дървета. Да се спазват изискванията по технологичния план и местата на временните складове.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:……Хафиз Ахмедов……. */подпис, име и фамилия/*
дата: 22.01.24
Място на издаване: Вичово
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 5653/23.02.12л

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Панайот Шелев
/име, фамилия и подпис/: .....

Записано съгл. рег.(ЕС) 2016/679

Утвърдил:.....
....., фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/


дата: 23.01.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1189/08.02.21г.

дата:.....г.,
дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..

За добив на дървесина от отдел 1008 подотдел В
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ТП ДГС Кирилово /попълва се само за държавни гори/
Община Котел; Землище с. Лобош;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- Границата на обект.
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта :..... санитарна ..... /интензивност ..10..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..1,7...ха Размер на сечището ..1,7...ха
3. Състав по план/програма: ..Ела 9; Бб 1....., действителен: ..Ела 9; Бб 1.....
4. Запас на 1 ха: с клони: 335..куб.м/ха , без клони : ..283..куб.м/ха.
5. Среден наклон на терена..14... градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина.....35.. лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб					дърв. вид / категория	Ела	Бб				
едра	1					дребна						вър-
средна						дърва	33	1				шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……..

8. Средно извозно разстояние ……50……;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ***Насаждението попада в Натура 2000 ; ззх"Котленска планина"; ззп"Котленска планина"***

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензинов моторен трион**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **Механизирано с колесен трактор; дървата с животинска теглителна сила на самар.** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)… **/дълги/ къси секции едрата и средната строителна дървесина с влачене по терена или изцяло натоварена, дребната на влачки с животинска тяга и на самар, дървата къси секции изцяло натоварени.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Да се опазват оставащите на корен дървета от нараняване при сечта и извоза на маркиращите за сеч дървета.**

10. Начини на почистване на сечището: **Остатъците от сечта да се събират на купчини в сечището.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад…„Младняка“……
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се секът само маркираните за сеч дървета. Да се спазват изискванията по технологичния план и местата на временните складове.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:……Ахмед Ахмед Ахмедов……/*подпис, име и фамилия/*
дата 22.04.24
Място на издаване ……Кирково
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……3653/23.01.12г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Панчо Шелев
/име, фамилия и подпис/: .....

Записано обгл. рег (ЕС) 2016/679


Утвърдил:.....
.....
амилия,/ подпис: .....
ва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
.....г.,
ата на удостоверението за упражняване на
ъдска практика: .....

дата: 23.01.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1748/08.07.20 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...

За добив на дървесина от отдел 1040 подотдел а
На ТП ДГС/~~ДЛС/УОГС~~ Житиново /*попълва се само за държавни гори*/
Община Котел; Землище Житиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ..... Граница на подотдел.
- ^^^^^^^ просека
- ~~~~~~ съществуващ автомобилен път
- - - - - - съществуващи извозни пътища

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта :Санитарна ..... /интензивност 4%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 2,1 ха Размер на сечището 2,1 ха
3. Състав по план/програма: 6Б 3Бр 1Дб, действителен: 6Б 3Бр 1Дб
4. Запас на 1 ха: с клони: 143 куб.м/ха , без клони : 122 куб.м/ха.
5. Среден наклон на терена... 23 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина... 22 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	ББ					
едра						дребна	–					вър-
средна						дърва	22					шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние ...500м.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ***Насаждението попада в Натура 2000 ; ззх"Котленска планина"; ззп"Котленска планина"***

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензинов моторен трион**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **дървата с животинска теглителна сила на самар.** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)... /

животинска тяга и на самар, дървата къси секции изцяло натоварени.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Да се опазват оставащите на корен дървета от нараняване при сечта и извоза на маркиращите за сеч дървета.**

10. Начини на почистване на сечището: **Остатъците от сечта да се събират на кубчини в сечището.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад „Комплекса"
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се секът само маркираните за сеч дървета. Да се спазват изискванията по технологичния план и местата на временните складове.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Хамид Ахмедов ..... /подпис, име и фамилия/
дата 23.04.24 г.,
Място на издаване: Кичилово
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 5653/23.02.12г

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Панайот Шелев
/име, фамилия и подпис/: .....

дата: 23.01.17г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 17489/08.07.201


Заличено обл. рег (ЕС) 2016/679

ърдил:.....
.....
фамилия,/ подпис: .....
ва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..

За добив на дървесина от отдел 1180 подотдел 5
На ТП ДГС/~~ДЛС/УОГС~~ Китиново /*попълва се само за държавни гори*/
Община Котел; Землище Китиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища
временен склад
съществуващ автомобилен път
трасе на въжена линия
просека
проектиран автомобилен път
Граница на подотдел.
.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта : Принудителна ..... /интензивност 10%.....
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..5,5...ха Размер на сечището ..5,5.ха
3. Състав по план/програма: 6К7:гбр3:1в:1гр4,... действителен: 6К7:гбр3:1в:2гр4, 1в:бр4 ч.с.т.
4. Запас на 1 ха: с клони: .....куб.м/ха , без клони : 288.....куб.м/ха.
5. Среден наклон на терена 32.3..... градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина...13.. лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	бк	яв	гри	бър			
едра						дребна	-	-	-	-		вър-	1
средна						дърва	9	1	2	1		шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……..

8. Средно извозно разстояние ……50 м.;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ***Насаждението попада в Натура 2000 ; ззх"Котленска планина"; ззп"Котленска планина"***

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензинов моторен трион**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **с животинска теглителна сила на самар.** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)… .

с животинска тяга и на самар, дървата къси секции изцяло натоварени.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Да се опазват оставащите на корен дървета от нараняване при сечта и извоза на маркиращите за сеч дървета.**

10. Начини на почистване на сечището: **Остатъците от сечта да се събират на кубчини в сечището.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад ……паркинга……
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се секът само маркираните за сеч дървета. Да се спазват изискванията по технологичния план и местата на временните складове.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:……Ахрил Ахмов…… /*подпис, име и фамилия*/
дата:23.01.27г.,
Място на издаване:……Книпово……
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 5653/23.02.12г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

Одобрил: инж. Данаил Шелев

/име, фамилия и подпис/:

дата: 23.01.24 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1989/08.04.201

Утвърдил: .....

/име, фамилия,/ подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: .....г.,

дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Записано обл. рег (ЕС) 2016/679

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 1103 подотдел Г

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Кипилово /попълва се само за държавни гори/

Община Котел: Землище Кипилово:

имот с (кадастрален идентификатор КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ просека
- граница на подотдел
- →→→→→ проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- XXXXXX трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Принудителна / интензивност 1 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2. Площ на подотдела 13,4 ха Размер на сечището..... ха
3. Състав по план/програма 6К1О, действителен 6К1О
4. Запас на 1 ха: с клони 315 куб.м/ха , без клони 281 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 25 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 8 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	БК					
едра						дребна						вър-
средна						дърва	8					шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние 100 м.

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) НАТУРА 2000 – ЗЗ1. Мокрелеска планина – ЗХХ. Мокрелеска планина.....

.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион.....

.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с коне на самар.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.: с влачене по терена, изцяло натоварени) ценостно на доставчик.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии; ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

.....

10. Начини на почистване на сечището разхв на вършачката равномерно по площта

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....Зелените.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: да се спазват правилата по ПБТР и ПСЗ-ПЛАН.....

.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Мирослав Живков Ив. /*подпис, име и фамилия/*

дата: 23.01.24 г.,

Място на издаване ГПС Мелничево

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 693/27.06.125.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

1

Одобрил: ..... Запечатано обл. рег. (ЕС) 2016/679
/име, фамилия и подпис/: .....


дата 23.01.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1789/08.02.20..

Утвърдил: .....
.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № .1..

За добив на дървесина от отдел 1104 подотдел 1
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Кипилово /попълва се само за държавни гори/
Община Котел: Землище с. Кипилово
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани колареки вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граница на подотдела
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- XXXXXX трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Санитарна / интензивност 15 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 1,3 ха Размер на сечището 1,3 ха
3. Състав по план/програма Сч8; Бр2 ..... действителен Сч8; Бр2 .....
4. Запас на 1 ха: с клони 300 куб.м/ха , без клони 250 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 13 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 40 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра	2					дребна	2					вър-
средна						дърва	36					шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние 100 м.;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоохранни зони, биологично разнообразие и др.*) ЗЗЛ. Мъглинска планина

НАТУРА 2000 ЗЗХ. Мъглинска планина

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион.....

.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с колесен трактор с тягова мощност над 81 kW

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.: с влачене по терена, изцяло натоварени) дървата на земята.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

.....

10. Начини на почистване на сечището Да се разхв. по площта на ЛОС. Зелена маса.

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се спазват правилата по ЗБР. и ПОП. План.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Мирослав Иванов ..... */подпис, име и фамилия/*

дата: 30.1.24 г.,

Място на издаване: ДГС Мъглиново

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0991/21.06.12г

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Пламен Желе
/име, фамилия и подпис/:.....

дата: 23.01.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Заличено обл. рег. (ЕС) 2016/679

Съ...рдил:.....
.....
фамилия,/ подпис:.....
лва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..

За добив на дървесина от отдел 1102 подотдел Г
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Кипилово /попълва се само за държавни гори/
Община Сопот: Землище с. Кипилово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



ГЪХОВ ВРЪХ

Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- съществуващ автомобилен път
- XXXXXX трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдела
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Принудителна/ интензивност 1 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела 22,2 ха Размер на сечището 22 ха
3. Състав по план/програма Бк 8; Гбр 2, действителен Бк 8; Гбр 2
4. Запас на 1 ха: с клони 278 куб.м/ха , без клони 244 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 25 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 22 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	бк	гбр	яв	шсм	ори	
едра						дребна						вър-
средна						дърва	17	1	4	1	2	шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние 100 м.

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ЗЗЛ. Жеравненска планина

НАТУРА 2000 ЗЗХ. Жеравненски планини

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион .....

.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с конен впрег.

.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

.....

10. Начини на почистване на сечището ръчно мачо, газов на вр. по площа

11. Материалите ще се извозят до временен склад основата

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: да се спазват правила по ПБР.

и дре план

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Мирослав Жеравков ..... */подпис, име и фамилия/*

дата: 23.01.17г.,

Място на издаване: ДГС Жеравково.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 699/2106.12г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

1

Одобрил:.....
инж. Панайот Желев
/име, фамилия и подпис/:.....

Записано съгл. рег (ЕС) 2016/679


дата 23.01.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1489/08.02.20г.

Съгласувал:.....
.....
/име, фамилия,/ подпис:.....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 1109 подотдел И
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Кипилово /попълва се само за държавни гори/
Община Котел: Землище с. Кипилово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ просека
- граница на подотдел
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временн горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Санитарна/ интензивност 5 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 2,3 ха Размер на сечището 2,3 ха
3. Състав по план/програма 5Ак3Бк2, действителен 5Ак3Бк2
4. Запас на 1 ха: с клони 226 куб.м/ха , без клони 180 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 14 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 20 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	СМ					
едра						дребна						вър-шина
средна						дърва	20					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние ..50 к.:

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) НАТУРА 2000 331. Жаркенска планина 3хх. Жаркенска планина

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Н.П.С. на влачене до ограда на склад на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.: с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....

10. Начини на почистване на сечището равномерно разхвърляне на вал

11. Материалите ще се извозят до временен склад Еленов връх

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се спазват правилата по ПБР на дело.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Жаркенов ..... */подпис, име и фамилия/*

дата:.....г.,

Място на издаване ДГС Жигилово

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6991/25.06.12г

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Пенко Шекер
/име, фамилия и подпис/: .....

Записано съгл. рег (ЕС) 2016/679


дата 23.01.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1189/08.02.20г.

Изготвил:.....
.....
, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 1102 подотдел 1Н
На ТП ДГС/~~ДЛС/УОГС~~ КИПИЛОВО /попълва се само за държавни гори/
Община Котел; Землище Кипилово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



ГЪХОВ ВРЪХ

Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граница на подотдел
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- XXXXXX трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прегъдателна...../ интензивност ...1...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...20,0.....ха Размер на сечището.....20,0..... ха
3. Състав по план/програма 6к9; Гбр1, действителен 6к9; Гбр1
4. Запас на 1 ха: с клони.....315.....куб.м/ха , без клони ...280.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена .....26..градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....7.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	Бк	Гр				
едра						дребна						вър-
средна						дърва	4	3				шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние 100 м.;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

Натура 2000 – 3хх Жолчеста плесния

33к Жолчеста плесния

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен ръчно

.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Н.П.С.

на самар

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.: с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

.....

10. Начини на почистване на сечището равномерно разхвърляне

11. Материалите ще се извозят до временен склад складата

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: да се спазват правилата по ЗБР

и план

.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Мирела Жалнова ..... */подпис, име и фамилия/*

дата 23.04.27 г.,

Място на издаване ДГС Шипково

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0881/25.06.Ка

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: ..... върдил: .....

инж. Пламен Шепе... .....

/име, фамилия и подпис/: ..... фамилия,/ подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: 23.01.21 г., дата: .....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 17189/08.02.20г. № и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Заличено обл. рег (ЕС) 2016/679

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.


За добив на дървесина от отдел 1105 подотдел И

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Кипилово /попълва се само за държавни гори/

Община Котел; Землище Жълчково;

имот с (кадастрален идентификатор КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- подотдел
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Санитарна ...../ интензивност ...5...%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...6,9...ха Размер на сечището....6,9..... ха

3. Състав по план/програма.10Бк, 1Ос..... действителен..10Бк, 1Ос.....

4. Запас на 1 ха: с клони....246.....куб.м/ха , без клони ....207.....куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена ....21.....градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина .....28.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	СМ					
едра						дребна	1					вър-шина
средна						дърва	27					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние 200м.:

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

НАТУРА 2000 33А. Жабешка планина

3ХХ Жабешка планина

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион .....

.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с колесен трактор на влачещ сечкич Н.П.С на Вадува

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.: с влачене по терена, изцяло натоварени) и върхова на самар

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....

.....

10. Начини на почистване на сечището равномерно разхв. вдр. по площа

11. Материалите ще се извозят до временен склад Калната асфалтна

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се спазват правилата по П.Б.Р. и дел план.

.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Мирослав Жабаков ..... */подпис, име и фамилия/*

дата: 23.01.24г.,

Място на издаване: ДГС Якимово

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6991/25.06.125.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Панайот Желев
/име, фамилия и подпис/: .....
дата: 23.04.27 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1189/08.07.20г.


Заличено съгл. рег (ЕС) 2016/679

Изготвил:.....
.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 1105 подотдел К
На ТП ДГС/~~ДЛС/УОГС~~ Кипилово /попълва се само за държавни гори/
Община Котел: Землище Кипилово:
имот с (кадастрален идентификатор КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани колареки вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граница на подотдела
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Санитарна / интензивност 5 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2. Площ на подотдела 0,9 ха Размер на сечището 0,9 ха
3. Състав по план/програма 3ду5, Бк3, Яв1 / Гор1 действителен 3ду5, Бк3, Яв1 / Гор1
4. Запас на 1 ха: с клони ..... куб.м/ха , без клони 274 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 16 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 13 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	СМ					дърв. вид / категория	СМ					
едра	1					дребна	1					вър-
средна						дърва	11					шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние 200 м.

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

Натура 2000 , 3хх, Коларска пътека

35х, Коларска пътека

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ТИ, ТС, на вла-
ка в дървата на земя .....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.: с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....

10. Начини на почистване на сечището равномерно разхв. на вр. по площа
Вакитов условия

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се спазват правилата по ПБР
..не ТЕО План.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Мирослав Маринов /*подпис, име и фамилия*/

дата: 23.01.24 г.,

Място на издаване ДГС Чепеларе

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6991/25.08.25

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../*попълва се след издаването на позволителното за сеч*/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ *трите имена, подпис, дата* - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

Одобрил: ..... Утвърдил: .....

/име, фамилия и подпис/: .... милия,/ подпис: .....

Записано обл. рег (ЕС) 2016/679

дата 13.04.21 г., ... се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

№ и дата на удостоверението за упражняване лесовъдска практика: 1989/08.07.20г. .... г., ... и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.


За добив на дървесина от отдел 1119 подотдел И

На ТП ДГС/~~ДЛС/УОГС~~ КИПИЛОВО /попълва се само за държавни гори/

Община Котел; Землище Кипилово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- съществуващ автомобилен път
- XXXXXX трасе на въжена линия
- ^^^^^^^ просека
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- граница на подотдела
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Санитарна / интензивност 6 %

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2.Площ на подотдела 6,1 ха Размер на сечището 6,1 ха

3. Състав по план/програма Сн7; Гбр3, действителен Сн7; Гбр3

4. Запас на 1 ха: с клони 301 куб.м/ха , без клони 253 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 12 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 80 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Сн					дърв. вид / категория	Сн	Бб	Ерш			
едра	3					дребна	3					вър-
средна						дърва	72	1	1			шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние ..100 м.;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000, Зер Мотелчал планина 332, Водещи отдели .....

.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Бензинов моторен трион .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..трактор.....
М Н.П.С. с влака и дървата на склад.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

.....

10. Начини на почистване на сечището разлюв, кое на ръчна дъвчаща по-голяма от 4 см

11. Материалите ще се извозят до временен склад. Явно място

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се спазват правилата по П.Б.П. М.
Указанията по П.П.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Мирослав Мирчев /подпис, име и фамилия/

дата: 23.01.24 г.,

Място на издаване: ВТС Хитрино

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6991/2Г.06.125

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: ..... /1/

инж. Пламен Ж...

/име, фамилия и подпис/: .....

Записано съгл. рег (ЕС) 2016/679

дата 23.01.24 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1189/08.02.20г.

...дил: .....

.....

...милия,/ подпис: .....

...се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..


За добив на дървесина от отдел 1105 подотдел 1

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Кипилово /попълва се само за държавни гори/

Община .....: Землище .....;

имот с (кадастрален идентификатор КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- съществуващ автомобилен път
- XXXXXX трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Санитарна ...../ интензивност 3....%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...0,9....ха Размер на сечището...0,9..... ха

3. Състав по план/програма Сч3, Бб2, Яв1, Шс1, Гр1, Вс2 действителен Сч3, Бб2, Яв1, Шс1, Гр1, Вс2,

4. Запас на 1 ха: с клони...180.....куб.м/ха , без клони ....168.....куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена ...12....градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина .....3.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	См					дърв. вид / категория	См					
едра	1					дребна						вър-шина
средна						дърва	2					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние 100 м;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

Натура 2000 / ЗЗХ, Жолеческа пъдница

ЗЗЗ, Жолеческа пъдница

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен бензинов трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с конски трактор, м.с. МТЗ-82 на Владиев АД / Владиев на самар,

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.: с влачене по терена, изцяло натоварени).....?

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м; широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....

10. Начини на почистване на сечището равномерно разпределение на ВОД

11. Материалите ще се извозят до временен склад Маркирани дървета

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се спазват правилата по П.Б.Т.Р.

М ГЕО ПЛАН

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Мирослав Маринов ..... */подпис, име и фамилия/*

дата: 23.01.24 г.,

Място на издаване: П.С. Желтиково

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6991 / 2006 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

Одобрил:.....
инж. Панайот Шелев
/име, фамилия и подпис/: .....

Записано съгл. чл.14 (ЕС) 2016/679


дата: 23.02.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 19189/08.02.20 г.

.....дил:.....
.....
.....милия,/ подпис: .....
.....се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..

За добив на дървесина от отдел 1144 подотдел А
На ТП ДГС/~~ДЛС/УОГС~~ КИПИЛОВО /попълва се само за държавни гори/
Община Котел; Землище Кипилово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- съществуващ автомобилен път
- XXXXXX трасе на въжена линия
- просека
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- граници на подотдел
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Санитарна/ интензивност 4 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 3,6 ха Размер на сечището 3,6 ха
3. Състав по план/програма....., действителен.....
4. Запас на 1 ха: с клони 433 куб.м/ха , без клони 373 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 8 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 22 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	СЧ					дърв. вид / категория	СЧ					
едра	3					дребна	1					вър-
средна						дърва	18					шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние 100 м.;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

НАТУРА 2000, ЗХ.Ж Коджечаир планина .....

ВЗл. Коджечаир планина .....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Бензинов моторен трион .....

.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с конен превоз .....

на дълги секции с Н.П.С. на влака на дървата на самар .....

на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.: с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

.....

10. Начини на почистване на сечището Разхв. на вз. дав. по площа .....

11. Материалите ще се извозят до временен склад..... Борисовка .....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ДА се спазват правилата по П.Б.П., ...

и Пож. план. .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Мордан Жаков ...../*подпис, име и фамилия/*

дата: 29.04.24г.,

Място на издаване: ДГС Жълчилово

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6991/21.06.16г

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

Одобрил: ..... Утвърдил: .....

инж. Пламен Желев

/име, фамилия и подпис/: ....илия,/ подпис: .....

Заличено обл. рег (ЕС) 2016/679

дата: 23.01.27 г., ...е само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

№ и дата на удостоверението за упражняване на ... на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 17189/08.02.20.. лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..


За добив на дървесина от отдел 1145 подотдел Г

На ТП ДГС/~~ДЛС/УОГС~~ КИРИЛОВО /*попълва се само за държавни гори*/

Община Котел; Землище Кириково;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- съществуващ автомобилен път
- XXXXXX трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Санитарна/ интензивност 5 %

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела 3,6 ха Размер на сечището 3,6 ха

3. Състав по план/програма....., действителен.....

4. Запас на 1 ха: с клони 444 куб.м/ха , без клони 384 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 15 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 85 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	СМ					дърв. вид / категория	СМ					
едра	2					дребна	5					вър-
средна						дърва	78					шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние ...200 м.

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

.....

.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, бензинов

.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор

а дървата с ТИЛ-а санар

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.: с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

.....

10. Начини на почистване на сечището равномерно по площа на насаждението

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....Горичката.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: .....Да се сечат само подлежащите за сеч дървета.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:.....Мирослав Мазалов..... */подпис, име и фамилия/*

дата:.....г.,

Място на издаване.....ГГС Велиново

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6981/21.06.12г

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Пламен Желев
/име, фамилия и подпис/:.....

Утвърдил:.....
.....
фамилия,/ подпис:.....
ълва се само в случаите на чл. 53. ал. 4 от НСГ/
:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика:.....


Заличено съгл. рег (ЕС) 2016/679

дата: 23.01.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняв.
лесовъдска практика: 14189/08.02.20..

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 1105 подотдел М
На ТП ДГС/~~ДЛС/УОГС~~ Кипилово /попълва се само за държавни гори/
Община Котел; Землище Кипилово;
имот с (кадастрален идентификатор КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани колареки вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- съществуващ автомобилен път
- XXXXXX трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдела
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Санитарна.../ интензивност ...40...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...0,8....ха Размер на сечището.....0,8..... ха
3. Състав по план/програма 8Бк; Сч1; Яб1; Шс1; Бк3 действителен 8Бк; Сч1; Яб1; Шс1; Бк3
4. Запас на 1 ха: с клони...225.....куб.м/ха , без клони ....183.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...16.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....26.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	СЧ					
едра						дребна	1					вър-шина
средна						дърва	25					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние ...50 м.:

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000, ЗЗах., Чобленска планина

ЗЗл., Чобленска планина

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен верижен трион

.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с колесен трактор

м. Н.П.С. на Владеа и Върбовка на склад.

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.: с влачене по терена, изцяло натоварени) дълги сечения и на метър.

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

.....

10. Начини на почистване на сечището равномерно разхв. на площ

11. Материалите ще се извозят до временен склад. Указания от СОС

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди

12. Други указания: да се спазват правилата по РБП

.....м. Дере Дълг.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Мирослав Жабчев /подпис, име и фамилия/

дата: 23.01.24 г.,

Място на издаване: Д.Т.С. Желюково

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6941/21.06.12г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

Одобрил:.....
инж. Пламен Желев
/име, фамилия и подпис/:.....
дата 23.01.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1189/08.07.20-


Записано обл. рег (ЕС) 2016/679

Утвърдил:.....
.....
...илия,/ подпис:.....
...се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 1119 подотдел 17
На ТП ДГС/~~ДЛС/УОГС~~ Кирилово /*попълва се само за държавни гори*/
Община Сатовча; Землище Кирилово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ просека
- граница на подотдел
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- XXXXXX трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Санитарна...../ интензивност 1.....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..8,7....ха Размер на сечището....8,7..... ха
3. Състав по план/програма..6к6, Гр3, Ск1 действителен..6к6, Гр3, Ск1.....
4. Запас на 1 ха: с клони....169.....куб.м/ха , без клони .....135.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ..21....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....40.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	СМ				дърв. вид / категория	СМ					
едра	3				дребна	2					вър-
средна					дърва	35					шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние 1000 м.

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Натура 2000, 3хх, Ботевска планина, 331, Ботевски пасищен .....

.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) бензинов моторен трион .....

.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с колесен трактор, ...
еднакъв строителен дървесина на дълги и къси секции, сервиза с ИТС
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.: с влачене по терена, изцяло натоварени).....
на самар, изцяло натоварени, ...

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ....-....м. широчина ....-....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ....-.....м (не по-малко от 40 м), дължина ....-....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях....-....м (не по-малко от 40 м), дължина ....-....м, широчина ....-....м

6. Просеки за въжени линии: ....-.... бр.
допустимо разстояние между просеките .....-..... м., дължина .....-..... м., широчина .....-..... м.

7. Направа на просеки .....-.....бр.
допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина .....-.....м., широчина .....-..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

.....

10. Начини на почистване на сечището сеченията равномерно разпръснати по
11. Материалите ще се извозят до временен склад. цялото сечище бъдат разпръснати.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се секат само маркираните за сеч дървета .....

.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Мирослав Маринов ..... */подпис, име и фамилия/*

дата: 23.01.24 г.,

Място на издаване: Д.Г.С. Житница

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6991/25.06.12г

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....