Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис/: .....

дата: 23.04.24 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1788/08.07.20г.

Заличено обл. рег. (ЕС) 2016/679

Утвърдил:.....

.....

име, фамилия,/ подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 1011 подотдел 11

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Кичилово /попълва се само за държавни гори/

Община Кобил; Землище Кобилово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

проектирани тракторни вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

съществуващ автомобилен път

xxxxxx трасе на въжена линия

просека

проектиран автомобилен път

Граница на подотдел.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта : Прем. Бтсб. групи интензивност 10/

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела 8.4 ха Размер на сечището 6.4 ха

3. Състав по план/програма: 2Бб 5Б 3 Гр 1 действителен: 2Бб 5Б 3 Гбр 1

4. Запас на 1 ха: с клони: 429 куб.м/ха , без клони : 364 куб.м/ха.

5. Среден наклон на терена 18 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 545 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	2.б	б.б	Три	Грч		дърв. вид / категория	2.б	б.б	ГБр	Чеп 84	Зяб Грч	Три Кгф.
едра	190	95	3	5		дребна	–	–	–			
средна	41	9				дърва	111	34	84	3 / 1	1 / 6	3 / 2

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……..

8. Средно извозно разстояние ..100 м.

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ***Насаждението попада в Натура 2000 ; ззх"Котленска планина"; ззп"Котленска планина"***

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензинов моторен трион**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **Механизирано с колесен трактор; дървата с животинска теглителна сила на самар.** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)… **/дълги/ къси секции едрата и средната строителна дървесина с влачене по терена или изцяло натоварена, дребната на влачки с животинска тяга и на самар, дървата къси секции изцяло натоварени.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..…м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Да се опазват оставащите на корен дървета от нараняване при сечта и извоза на маркиращите за сеч дървета.**

10. Начини на почистване на сечището: **Остатъците от сечта да се събират на кубчини в сечището.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад…Равна поляна……
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се секът само маркираните за сеч дървета. Да се спазват изискванията по технологичния план и местата на временните складове.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:……Хачик Ацемов……. */подпис, име и фамилия/*
дата:23.01.24 г.,
Място на издаване:с. Кичево
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 56 53 23.02.12.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Одобрил:.....
инж. Данаилов
/име, фамилия и подпис/: ..

Заличено обл. рег. (ЕС) 2016/679


дата:30.7.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1189/08.02.2011

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....1026.....подотдел.....Г.....
На ТП ДГС/~~ДЛС~~/УОГС.....Вишлово.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Котел.....; Землище ..Стрелци.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
съществуващ автомобилен път
просека
Граница на имота
проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
проектиран автомобилен път
.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта : ..Прореждане..... /интензивност.....25%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 21.1...ха Размер на сечището 21.1...ха
3. Състав по план/програма: 60Б5Кз3Бк1Гб действителен: 60Б5Кз3Бк1Гб
4. Запас на 1 ха: с клони:297...куб.м/ха , без клони :252...куб.м/ха.
5. Среден наклон на терена..18... градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина.906.лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	2б				дърв. вид / категория	бр	бк	88	2б / мкм	ли	гр / к.гор.	
едра	77	64				дребна	-	-	-				
средна	25	19				дърва	371	201	67	44 / 7	3 / 19	3 / 6	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……..

8. Средно извозно разстояние ..150.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ***Насаждението попада в Натура 2000 ; ззх"Котленска планина"; ззп"Котленска планина"***

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензинов моторен трион**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **Механизирано с колесен трактор; дървата с животинска теглителна сила на самар.** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)… **/дълги/ къси секции едрата и средната строителна дървесина с влачене по терена или изцяло натоварена, дребната на влачки с животинска тяга и на самар, дървата къси секции изцяло натоварени.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Да се опазват оставащите на корен дървета от нараняване при сечта и извоза на маркиращите за сеч дървета.**

10. Начини на почистване на сечището: **Остатъците от сечта да се събират на кубчини в сечището.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад..4..Младняка!.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се секът само маркираните за сеч дървета. Да се спазват изискванията по технологичния план и местата на временните складове.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:……/*подпис, име и фамилия*/
дата:23.01.24 г.
Място на издаване:с.Кичилово
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 56.53/23.02.12г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Пламен Шелев
/име, фамилия и подпис/:.....

Заличено съгл. чл. 56 (ЕС) 2016/679


дата: 23.01.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 17189/08.07.

Изготвил:.....
/име, фамилия,/ подпис:.....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 1121 подотдел 42
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Жленчово /попълва се само за държавни гори/
Община Ардино; Землище Жленчово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- НАСАЖДЕНИЕТО, ЗА СЕЧ.
- НЕОПРАЗЕНИ СЕЧ. ЧЗВ. ПЪТИЩА

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирка / интензивност 15 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела 22.5 ха, Размер на сечището 21.7 ха
3. Състав по план/програма 5Б5, 1Бк3, 1Гр1, 1Ер1 действителен 5Б4, 1Бк3, 1Гр2, 1Ер1
4. Запас на 1 ха: с клони 355 куб.м/ха, без клони 296 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 12° градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 1328 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ББ	Згл	См	Трп	дърв. вид / категория	ББ	Бк/Зб	Гбр	См/Трп	Згл/Брз	
едра	157	14	19	18	дребна	–	–	–	2/5	–	вър-
средна	36	2	7	3	дърва	172	490/11	134	135/108	14/1	шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние 300 м.

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоохранни зони, биологично разнообразие и др.*)

НАТУРА 2000 , ЗЗХ Жоглеска планина

ЗЗП Жоглевска планина.

.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион.

.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с колесен трактор С.Н.П.С. на Вълчица и дървата на одкар.

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) дълги секции. не много натоварени.

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....

.....

10. Начини на почистване на сечището равномерно разхвърляне на вр. по площа

11. Материалите ще се извозят до временен склад Разговец кухня

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се спазва правилата по П.Б.П. не пр. пл.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Мирян Маджеов ..... */подпис, име и фамилия/*

дата: 23.01.24 г.,

Място на издаване: ДГС Якимово

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6991/25.06.12г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....